

HiLook

LA NOUVELLE MARQUE D'HIKVISION
SPÉCIALISÉE DANS LES SOLUTIONS IP
D'ENTRÉE DE GAMME



FIABLE



PRATIQUE



ÉCONOMIQUE

CATALOGUE PRODUITS 2022



Ubitech
concevons votre sécurité

INDEX

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS HILOOK	03
---	----

SOLUTIONS IP HILOOK	06
----------------------------	----

CAMÉRAS RÉSEAU	07
----------------	----

NVR	10
-----	----

KITS	11
------	----

VISUALISER À TOUT MOMENT ET DEPUIS N'IMPORTE OÙ

L'application HiLookVision permet une visualisation en direct de n'importe où et à tout moment via un smartphone, et envoi des notifications et des alarmes en temps opportun aux utilisateurs finaux lorsque des événements se produisent.



Les utilisateurs peuvent également diffuser le flux en direct à l'aide du logiciel pour PC HiLookVision ou des moniteurs connectés à un NVR pour plus de détails et une meilleure expérience de visualisation.



Avec certains modèles de NVR qui permettent une sortie de canal vidéo séparée sur plusieurs moniteurs, vous pouvez surveiller plusieurs canaux simultanément et plus facilement.

DE LA QUALITÉ NAÎT LA PERFORMANCE

TOUJOURS AUSSI LUMINEUX

La technologie ColorVu garantit une imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même dans des conditions de faible luminosité, offrant un environnement nocturne plus sûr pour tout le monde – et disponible à des prix abordables.




COMBINER DE GRANDES TECHNOLOGIES
POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ D'IMAGE



SUPER OUVERTURE F1.0

Recueille plus de lumière pour produire des images plus lumineuses.



CAPTEUR AVANCÉ

Améliore considérablement l'utilisation de la lumière disponible.




ÉCLAIRAGE CONVIVAL


La lumière supplémentaire douce et chaude garantit des images colorées dans des environnements sans lumière.

CLIC & CONNECT

Avec HiLook, un système de sécurité vidéo professionnel peut être facile. Les utilisateurs peuvent choisir et installer eux-mêmes les produits Wi-Fi. La fonction de correspondance Wi-Fi permet une connexion automatique entre les caméras et le NVR.



Pour les utilisateurs qui préfèrent les produits non Wi-Fi, des systèmes plug-and-play sont également disponibles avec des modèles PoE. La connexion automatique est prise en charge par tous les produits HiLook, modèles non PoE inclus.





SOLUTIONS IP

Les caméras IP HiLook restituent jusqu'à 5 MP, une imagerie super HD avec une bande passante optimisée grâce à sa compression vidéo H.265+ très efficace. Les modèles Wi-Fi offrent une installation flexible et presque sans effort et une connexion rapide pour une visualisation instantanée. Sans configuration IP difficile et avec un seul câble pour l'alimentation et les données, la fonction PoE connecte les caméras et les NVR rapidement et facilement. Et les NVR garantissent une visualisation en direct fluide et une relecture fluide grâce à un enregistrement et une gestion vidéo fiables. HiLook est parfait pour la sécurité des petites entreprises.

CAMÉRAS RÉSEAU

EN SAVOIR PLUS

IPC-B150H

Bullet fixe
5 MP



- Haute résolution jusqu'à 5 MP
- Objectif fixe 2,8 ou 4 mm
- H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- Portée infrarouge : jusqu'à 30 m
- IP67, WDR 120 dB
- Prend en charge PoE
- Couverture avant : métal
- Couverture arrière et support : plastique

EN SAVOIR PLUS

IPC-D150H

Dôme fixe
5 MP



- Haute résolution jusqu'à 5 MP
- Objectif fixe 2,8 ou 4 mm
- H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- Portée infrarouge : jusqu'à 30 m
- IP67, IK10, WDR 120 dB
- Prend en charge PoE
- Base : métal, couvercle : plastique

EN SAVOIR PLUS

IPC-B650H-Z

Bullet varifocal
5 MP



- Haute résolution jusqu'à 5 MP
- Objectif varifocal de 2,8 à 12 mm
- H.265/H.265+, H.264/H.264+
- IP67, WDR 120 dB
- Portée infrarouge : jusqu'à 30 m
- Prend en charge la fente pour carte PoE et TF
- -Z : objectif varifocal motorisé

EN SAVOIR PLUS

IPC-D650H-Z

Dôme varifocal
5 MP



- Haute résolution jusqu'à 5 MP
- Objectif varifocal de 2,8 à 12 mm
- H.265/H.265+, H.264/H.264+
- IP67, WDR 120 dB
- Portée infrarouge : jusqu'à 30 m
- Prend en charge la fente pour carte PoE et TF
- -Z : objectif varifocal motorisé

EN SAVOIR PLUS

IPC-B140H

Bullet fixe
4 MP



- Haute résolution jusqu'à 4 MP
- Objectif fixe 2,8 ou 4 mm
- H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- Portée infrarouge : jusqu'à 30 m
- IP67, WDR 120 dB
- Prend en charge PoE
- Couverture avant : métal
- Couverture arrière et support : plastique

EN SAVOIR PLUS

IPC-D140H

Dôme fixe
4 MP



- Haute résolution jusqu'à 4 MP
- Objectif fixe 2,8 ou 4 mm
- H.265/H.265+, H.264/H.264+
- Portée infrarouge : jusqu'à 30 m
- IP67, IK10, 120 dB WDR
- Prend en charge PoE
- Base : métal, couvercle : plastique

CAMÉRAS RÉSEAU

EN SAVOIR PLUS

IPC-T240H Tourelle fixe 4 MP



- Haute résolution jusqu'à 4 MP
- Objectif fixe 2,8 ou 4 mm
- H.265/H265+, H.264/H.264+
- Portée infrarouge : jusqu'à 30 m
- IP67, WDR 120 dB
- Prend en charge PoE
- Corps de la caméra : métal, base inférieure : plastique

EN SAVOIR PLUS

IPC-B640H-Z Bullet varifocal 4 MP



- Haute résolution jusqu'à 4 MP
- Objectif varifocal de 2,8 à 12 mm
- H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- IP67, WDR 120 dB
- Portée infrarouge : jusqu'à 30 m
- Prend en charge la fente pour carte PoE et TF
- -Z : objectif varifocal motorisé

EN SAVOIR PLUS

IPC-D640H-Z Dôme varifocal 4 MP



- Haute résolution jusqu'à 4 MP
- Objectif varifocal de 2,8 à 12 mm
- H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- IP67, WDR 120 dB
- Portée infrarouge : jusqu'à 30 m
- Prend en charge la fente pour carte PoE et TF
- -Z : objectif varifocal motorisé

EN SAVOIR PLUS

IPC-B159H/C Bullet fixe 5 MP ColorVu



- Haute résolution jusqu'à 5 MP
- Objectif fixe 2,8 ou 4 mm
- H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- IP67, WDR 120 dB
- Portée infrarouge : jusqu'à 30 m
- Prend en charge PoE
- Couverture avant : métal
- Couverture arrière et support : métal

EN SAVOIR PLUS

IPC-D159H/C Dôme fixe 5 MP ColorVu



- Haute résolution jusqu'à 5 MP
- Objectif fixe 2,8 ou 4 mm
- H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- IP67, WDR 120 dB
- Portée infrarouge : jusqu'à 30 m
- Prend en charge PoE
- Couverture avant : métal
- Couverture arrière et support : métal

EN SAVOIR PLUS

IPC-D180H/C Dôme fixe 8 MP



- Haute résolution jusqu'à 8 MP
- Objectif fixe 2,8 ou 4 mm
- H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- IP67, WDR 120 dB
- Portée infrarouge : jusqu'à 30 m
- Prend en charge PoE

CAMÉRAS RÉSEAU

EN SAVOIR PLUS

IPC-B180H/C

Bullet fixe
8 MP



- Haute résolution jusqu'à 8 MP
- Objectif fixe 2,8 ou 4 mm
- H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- IP67, WDR 120 dB
- Portée infrarouge : jusqu'à 30 m
- Prend en charge PoE

EN SAVOIR PLUS

PTZ-N4215I-DE

PTZ IR 4 pouces
2 MP



- Haute résolution jusqu'à 2 MP, zoom optique 15x
Couleur : 0,005 lux @ F1.6 - N/B : 0,001 lux @ F1.6"
- H.265+ / H.265
- IP66, WDR 120 dB
- infrarouge : 100 m
- 12 VCC et PoE+

EN SAVOIR PLUS

PTZ-N2404I-DE3

2-inch 4 MP
IR PTZ



- Haute résolution jusqu'à 4 MP, zoom optique 4x
Couleur : 0,005 lux @ F1.6 - N/B : 0,001 lux @ F1.6"
- H.265+ / H.265
- IP66, IK10, WDR 120 dB
- IR : jusqu'à 20 m
- 12 VCC et PoE

NVR

EN SAVOIR PLUS

NVR-104MH-C/4P

NVR PoE 4-ch 1-HDD



- 40 Mbit/s en entrée max. ; jusqu'à 4 canaux d'entrée de caméra IP
- Capacité de décodage 1 canal 8 MP / 5 canaux 1080p
- H.265/H.265+, H.264/H.264+
- 1 interface SATA, jusqu'à 8 To
- Prend en charge 4 interfaces PoE
- Boîtier 260 1U (Métal)

EN SAVOIR PLUS

NVR-108MH-C/8P

NVR PoE 8-ch 1-HDD



- Entrée 80 Mbit/s max. ; jusqu'à 8 canaux d'entrée de caméra IP
- Capacité de décodage 1 canal 8 MP / 5 canaux 1080p
- H.265/H.265+, H.264/H.264+
- 1 interface SATA, jusqu'à 8 To
- Prend en charge 8 interfaces PoE
- Boîtier 260 1U (Métal)

EN SAVOIR PLUS

NVR-216MH-C/16P

NVR PoE 16-ch 2-HDD



- 160 Mbit/s en entrée max. ; jusqu'à 16 canaux d'entrée de caméra IP
- Capacité de décodage 1 canal 8 MP / 5 canaux 1080p
- H.265/H.265+, H.264/H.264+
- 2 interfaces SATA, jusqu'à 8 To
- Prend en charge 16 interfaces PoE
- Boîtier 380 1U (Métal)

KITS

EN SAVOIR PLUS

IK-4142BH-MH/P

Kit PoE Bullet 2 MP



- NVR : Enregistreur vidéo réseau 4 canaux
1 disque dur
- IPC : Bullet à objectif fixe 4 x 2 MP
- Câble : quatre câbles réseau Cat 5e de 18 mètres, un câble réseau Cat 5e de 2 mètres
- Disque dur : 1 To
- Prend en charge 4 interfaces PoE
- H.265/H.264

EN SAVOIR PLUS

IK-4142TH-MH/P

Kit PoE Tourelle 2 MP



- NVR : Enregistreur vidéo réseau 4 canaux
1 disque dur
- IPC : Tourelle à objectif fixe 4 x 2 MP
- Câble : quatre câbles réseau Cat 5e de 18 mètres, un câble réseau Cat 5e de 2 mètres
- Disque dur : 1 To
- Prend en charge 4 interfaces PoE
- H.265/H.264

EN SAVOIR PLUS

IK-4142B-MH/W(B)

Kit Wi-Fi Bullet 2 MP



- NVR : Enregistreur vidéo Wi-Fi 4 canaux
1 disque dur
- IPC : Caméra Wi-Fi Bullet fixe IR 4 x 2 MP
- Câble : Un câble réseau Cat 5e de 1 mètre
- Disque dur : 1 To
- Prend en charge H.265 / H.264
- Structure d'antenne Wi-Fi : 2*MIMO

HiLook

DISPONIBLE CHEZ

 **Ubitech**
concevons votre sécurité

DISTRIBUTEUR RECOMMANDÉ PAR HIKVISION



FIABLE



PRATIQUE



ÉCONOMIQUE

Ubitech

4 rue des frères Lumière
78370 Plaisir
Tél : +33 (0)1 85 400 410
Mail : contact@ubitech.fr

<https://www.ubitech.fr>

Hikvision France

6 rue Paul Cézanne
93360 Neuilly-Plaisance
Tél : +33 (0)1 85 33 04 50
Mail : info.fr@hikvision.com

www.hikvision.com